



CAHIERS DU CRPS

CENTRE DE RECHERCHE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE



Volume IV, N°2
 Juillet– Décembre 2016
 Page : 78-88

FREQUENCE DES INFECTIONS NEONATALES A L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE BAGIRA 2015

Nagicro F.M.¹ Mukosa V.¹ Shabani M.¹ Mukwege M.J.² Mulongo M.P.¹ Milabyo. K.P¹

1. Section Sciences Infirmières,ISTM-BUKAVU
2. HGR de BAGIRA

Auteur correspondant : Mukosa V

Résumé

Objectif : contribuer à la réduction de la mortalité néonatale à Bukavu.

Matériel et méthodes : une étude rétrospective allant de 01 Janvier 2015 au 31 Décembre 2015 prenant en compte 250 cas d'Infection Néonatale (INN) à la maternité de Bagira. Les paramètres comme : la fréquence des INN, les caractéristiques sociodémographiques des sujets, la prise en charge des nouveaux nés infectés et l'évolution ont fait l'objet de l'étude. Les données ont été saisies sur Excel 2007 et le logiciel Epi Info 3.5.1. et SPSS 22.0 pour l'analyse. Les résultats ont été présentés sous forme de pourcentage dans les tableaux et des figures.

Résultats : le nombre total de naissances était de 970 avec 250 cas d'infections néonatales, soit 26%, elle était élevée au mois d'Avril (soit 42%), au mois de Juin (soit 43%). L'Ampicilline et la Gentamicine étaient plus utilisées dans la prise en charge. L'évolution était bonne pour tous les enfants

Conclusion : les infections néonatales restent un problème dans notre milieu. Un diagnostic et un traitement précoces amélioreraient le pronostic.

Mots clés : Fréquence, Infections néonatales, Bagira